

VICO UNDERCOATING PLUS

123.010 / 123.011/ 123.012



Descripción:

Es un anti-gravilla que ofrece grandes beneficios, es repintable con la mayor parte de los sistemas de pintura, tiene propiedades anticorrosivas, produce una alta dureza, es capaz de reproducir los acabados originales de fábrica, tiene una fuerte resistencia a los impactos, produce una alta insonorización, seca rápidamente.

Aplicación:

Limpie y desengrase bien las partes a tratar. Agite bien el producto antes de usar. Aplique con **VICO PISTOLA ANTIGRAVA #120.013** a una presión de 4-5 bar.

Nota: El tiempo de curado puede variar de acuerdo con el espesor de la aplicación y la temperatura.

Precauciones y advertencias de uso:

Este producto es altamente inflamable y puede causar daño si se expone durante mucho tiempo o repetidamente. También puede irritar los ojos, la piel y las vías respiratorias, y puede provocar una reacción alérgica en la piel. Además, es perjudicial para los organismos acuáticos y puede tener efectos duraderos en el medio ambiente.

Para garantizar la seguridad, mantenga el producto alejado de fuentes de calor, chispas y llamas, evite fumar cerca. Utilice únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. También asegurese de mantener el recipiente bien cerrado y de lavarse las manos después de manipularlo. Use guantes, prendas de protección, gafas y una máscara para protegerse.

PRIMEROS AUXILIOS:

POR INGESTIÓN: No provoque el vómito, busque atención médica inmediata o llame a un centro de envenenamiento cercano o de su jurisdicción.

POR CONTACTO CON LA PIEL: Quítese la ropa contaminada y lave la parte afectada con suficiente agua y jabón. Si persiste la irritación busque atención médica inmediata.

POR INHALACIÓN: Retírese del lugar de aplicación del producto, trasládese a una área ventilada y manténgase tranquilo, trate de respirar normalmente hasta que la molestia desaparezca, si persiste la dificultad de respirar o la persona se siente mal, que una persona entrenada le suministre oxígeno y luego busque atención médica.

POR CONTACTO CON LOS OJOS: Lave los ojos con agua continua durante 15-20 minutos, luego busque atención médica.

EN CASO DE INTOXICACIÓN CONSULTE AL MÉDICO Y APORTE ESTA ETIQUETA
MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: 2223-1028
EMERGENCIAS: 911

TRATAMIENTO MÉDICO
El tratamiento es sintomático.

Registro Ministerio de Salud: Q-IT-24-03669

Ingredientes: Mezcla reactiva de etilbenceno y xileno.

Ácidos grasos, C18, insaturados, dímeros, productos de reacción con N,N-dimetil-1,3-propanodiamina y 1,3-propanodiamina.

Importado y Distribuido por FASAUTO S.A.

La Uruca, San José, Costa Rica.

info@fasauto.com

Teléfono: 2291-2258

Copyright Fasauto S.A.

Contenido Neto: 1 KG